



Gli articoli evidenziati in giallo sono prodotti nuovi presenti a listino per la prima volta

Gli articoli in grassetto hanno subito un cambiamento di quotazione rispetto al precedente listino

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
ANTENNE TERRESTRI				
1506	Antenna VHF CH 5-12 sei elementi	21,40	10	320
1523	Antenna DIGIT 46 UHF CH 21-60 fast assembly	24,80	6	60
1526	Antenna PRO HD UHF CH 21/60 fast assembly	34,80	8	80
1541C	Antenna LABTRE ECO CH 21-60 fast assembly	35,30	6	48
TRANSMODULAZIONE				
8801	Transmodulatore QPSK/COFDM 2 input + 2 Slot per CAM	1.122,00	1	1
8803	Transmodulatore QPSK/COFDM 4 input	1.323,00	1	1
8804	Transmodulatore QPSK/COFDM 4 input + 2 Slot per CAM	1.417,00	1	1
8805	Transmodulatore COFDM/COFDM 2 input + 2 Slot per CAM	1.117,20	1	1
8900	Alimentatore per massimo tre moduli	187,90	1	1
8901	Subrack ventilato con backplain di controllo moduli.	509,70	1	1
8880	Frontalino di chiusura per subrack	10,00	1	1
8883	Cavo USB A--> B maschio/maschio 1.8mt	7,60	1	1
TRAPPOLE E MISCELATORI DI CANALE CON CONNESSIONI FastF				
9300	Trappola UHF CH23 (tarabile 21-25) 4 celle	32,50	1	10
9301	Trappola UHF CH28 (tarabile 26-30) 4 celle	32,50	1	10
9302	Trappola UHF CH33 (tarabile 31-35) 4 celle	32,50	1	10
9303	Trappola UHF CH38 (tarabile 36-40) 4 celle	32,50	1	10
9304	Trappola UHF CH43 (tarabile 41-45) 4 celle	32,50	1	10
9305	Trappola UHF CH48 (tarabile 46-50) 4 celle	32,50	1	10
9306	Trappola UHF CH53 (tarabile 51-55) 4 celle	32,50	1	10
9307	Trappola UHF CH58 (tarabile 56-60) 4 celle	32,50	1	10
FILTRI LTE				
9360	Filtro LTE per up link installazione indoor	10,30	5	100
9360F	Filtro LTE per up link installazione indoor con connettore f	12,10	5	100
9362	Filtro LTE a cavità Normativa CEI 100-7 per Down Link installazione in antenna	48,60	1	20
9363	Contenitore ABS per installazione Filtri a palo	7,00	1	20
MISCELATORI DA PALO E DA INTERNO CON CONNESSIONI FastF				
9400	Miscelatore da palo a 2 ingressi VHF-UHF	12,20	10	10
9403	Miscelatore da palo a 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2	12,00	10	10
4101	Mix/demix da interno in pressofusione	9,50	10	10
4971	Contenitore plastico da palo per partitori 3-4 out e Mix Demix	3,20	10	100
CENTRALINI D'ANTENNA DA PALO CON CONNESSIONI FastF				
9060	CLB da palo 1 ingresso 107 dBuV amplificazione 15dB fissa	17,10	5	40
9070	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 107 dBuV amplificazione 15dB fissa	17,80	5	40
9080	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 107 dBuV amplificazione 11dB fissa	18,50	5	40
9000	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 112 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF reg. taglio custom	39,60	1	10
9001	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 112 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF regolabile taglio (21-33/ 35-60)	34,00	1	10
9010	CLB da palo 1 ingresso 112 dBuV amplificazione 20dB VHF 23dB UHF regolabile	30,70	1	10
9020	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 112 dBuV amplificazione 20dB VHF 24dB UHF regolabile	32,10	1	10
9030	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 112 dBuV amplificazione 20dB VHF 23dB UHF regolabile	33,60	1	10
9004	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 113 dBuV ampli 20dB VHF 28dB UHF regolabile taglio custom	45,00	1	10
9005	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 113 dBuV ampli 20dB VHF 28dB UHF regolabile taglio (21-33/ 35-60)	40,70	1	10
9041	CLB da palo 1 ingresso 113 dBuV amplificazione 20dB VHF 28dB UHF regolabile	31,50	1	10
9051	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 113 dBuV amplificazione 20dB VHF 28dB UHF regolabile	32,90	1	10
9061	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 113 dBuV amplificazione 20dB VHF 28dB UHF regolabile	34,70	1	10
9100	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 117 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF reg taglio custom-tealeal	54,40	1	10
9101	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 117 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF reg taglio (21-33/ 35-60) tealeal	51,10	1	10
9110	CLB da palo 1 ingresso 117 dBuV amplificazione 20dB VHF 26dB UHF regolabile-tealea	40,00	1	10
9120	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 117 dBuV amplificazione 20dB VHF 26dB UHF regolabile tealealim	43,40	1	10
9130	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 117 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF regolabile tealealim.	44,10	1	10
9200	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 117 dBuV ampli 33dB VHF 35dB UHF reg taglio IV/V custom tealealim.	57,60	1	10

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
9201	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 117 dBuV ampli 33dB VHF 35dB UHF reg taglio (21-33/ 35-60) telealim.	53,10	1	10
9210	CLB da palo 1 ingresso 117 dBuV amplificazione 33dB VHF 37dB UHF regolabile-telealimentazione	41,30	1	10
9220	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 117 dBuV amplificazione 33dB VHF 37dB UHF regolabile-telealim.	44,70	1	10
9230	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 117 dBuV ampli 33dB VHF 35dB UHF regolabile telealim.	46,70	1	10
ALIMENTATORI				
2108	Alimentatore AC-DC 15V- 1,9A (per cod. 2303MX, 2300MX, 2305MX, 2308MX usati stand alone)	33,00	1	10
2109	Alimentatore iniettore 400 mA per centralini d'antenna e per impianti multiswitch	19,90	1	10
2111	Alimentatore AC-DC 15V- 400 mA per Multiswitch SCR	18,30	1	10
2112	DC Block 5-2150MHz	5,20	1	10
2113	Alimentatore 12V 1000mA per serie 8000XC	16,40	1	10
CENTRALINI D'ANTENNA AUTOALIMENTATI CON CONNESSIONI FastF				
8100XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 116 dBuV VLS ampli 35dB VHF 35dB UHF reg taglio IV/V custom-telealim.	108,80	1	10
8101XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 116 dBuV VLS ampli 35dB VHF 35dB UHF reg taglio (21-33/ 35-60)-telealim.	101,50	1	10
8110XC	CLB 1 ingresso 116 dBuV VLS ampli 37dB VHF 37dB UHF reg telealimentazione	93,80	1	10
8120XC	CLB 2 ingressi VHF-UHF 116 dBuV VLS amplificazione 37dB VHF 37dB UHF reg telealimentazione	94,30	1	10
8130XC	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 116 dBuV VLS ampli 35dB VHF 35dB UHF reg telealimentazione	96,50	1	10
8200XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 120 dBuV VLS ampli 40dB VHF 40dB UHF reg. taglio custom telealim.	137,10	1	10
8201XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 120 dBuV VLS ampli 40dB VHF 40dB UHF taglio (21-33/ 35-60)-telealim.	128,30	1	10
8210XC	CLB 1 ingresso 120 dBuV circuito VLS amplificazione 40dB VHF 42dB UHF reg. telealimentazione	119,50	1	10
8220XC	CLB 2 ingressi VHF-UHF 120 dBuV VLS amplificazione 40dB VHF 42dB UHF reg. telealim.	116,20	1	10
8230XC	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 120 dBuV VLS amplificazione 40dB VHF 40dB UHF reg. telealim.	122,00	1	10
8300XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 124 dBuV VLS ampli 45dB VHF 45dB UHF reg. taglio custom telealim.	181,70	1	10
8301XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 124 dBuV VLS ampli 45dB VHF 45dB UHF reg. taglio (21-33/ 35-60)-telealim.	172,20	1	10
8310XC	CLB 1 ingresso 124 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 47dB UHF reg. telealimentazione	146,70	1	10
8320XC	CLB 2 ingressi VHF-UHF 124 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 47dB UHF telealim.	154,20	1	10
8330XC	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 124 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 45dB UHF reg. telealim.	160,10	1	10
AMPLIFICATORI DI LINEA DA INTERNO				
4400	Amplificatore di linea 12 db confezione 5 pz	8,20	5	5
4401	Amplificatore di linea autoalimentato VHF UHF potenza 114 dBuV amplificazione 20 dB regolabile	34,50	1	5
COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE CON CONNESSIONI FastF				
6107	Mini Derivatore induttivo 1 out -7dB 4/2200MHz	7,00	10	10
6110	Mini Derivatore induttivo 1 out -10dB 4/2200MHz	7,00	10	10
6115	Mini Derivatore induttivo 1 out -15dB 4/2200MHz	7,00	10	10
6118	Mini Derivatore induttivo 1 out -18dB 4/2200MHz	7,00	10	10
6122	Mini Derivatore induttivo 1 out -22dB 4/2200MHz	9,50	10	10
6211	Mini Derivatore induttivo 2 out -11dB 4/2200MHz	8,50	10	10
6214	Mini Derivatore induttivo 2 out -14dB 4/2200MHz	8,50	10	10
6218	Mini Derivatore induttivo 2 out -18dB 4/2200MHz	8,50	10	10
6221	Mini Derivatore induttivo 2 out -21dB 4/2200MHz	8,50	10	10
6224	Mini Derivatore induttivo 2 out -24dB 4/2200MHz	10,00	10	10
6228	Mini Derivatore induttivo 2 out -28dB 4/2200MHz	10,00	10	10
6310	Mini Derivatore induttivo 3 out -10dB 4/2200MHz	11,00	10	10
6315	Mini Derivatore induttivo 3 out -15dB 4/2200MHz	11,00	10	10
6320	Mini Derivatore induttivo 3 out -20dB 4/2200MHz	11,00	10	10
6412	Mini Derivatore induttivo 4 out -12dB 4/2200MHz	12,50	10	10
6415	Mini Derivatore induttivo 4 out -15dB 4/2200MHz	12,50	10	10
6418	Mini Derivatore induttivo 4 out -18dB 4/2200MHz	12,50	10	10
6420	Mini Derivatore induttivo 4 out -20dB 4/2200MHz	12,50	10	10
6424	Mini Derivatore induttivo 4 out -24dB 4/2200MHz	13,00	10	10
6428	Mini Derivatore induttivo 4 out -28dB 4/2200MHz	13,00	10	10
DIVISORI CON CONNESSIONI FastF				
6302	Mini Divisore 2 out passivo con diodi 4/2200MHz	6,50	10	10
6303	Mini Divisore 3 out passivo con diodi 4/2200MHz	9,80	10	10
6304	Mini Divisore 4 out passivo con diodi 4/2200MHz	11,50	10	10
PRESE LARGABANDA 4/2200 MHz CON CONNESSIONI FastF				
4600	Presenza in pressofusione 2,2 GHz diretta isolata boccola femmina	6,30	10	100
4602	Presenza in pressofusione 2,2 GHz diretta passaggio cc boccola femmina	6,30	10	100
4604	Presenza in pressofusione 2,2 GHz 4db deriv. 4db pass. boccola femmina	7,80	10	100
4607	Presenza in pressofusione 2,2 GHz derivata 7 db boccola femmina	7,80	10	100
4610	Presenza in pressofusione 2,2 GHz derivata 10db boccola femmina	7,80	10	100

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
4614	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 14 db boccola femmina	7,80	10	100
4618	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 18 db boccola femmina	8,20	10	100
4622	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 22 db boccola femmina	8,20	10	100
4600M	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta isolata boccola maschic	5,20	10	100
4602M	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta passaggio cc boccola maschic	4,80	10	100
4604M	Presa in pressofusione 2,2 GHz 4db deriv. 4db pass. boccola maschic	6,60	10	100
4607M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 7 db boccola maschic	6,60	10	100
4610M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 10 db boccola maschic	6,60	10	100
4614M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 14 db boccola maschic	6,60	10	100
4618M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 18 db boccola maschic	7,80	10	100
4622M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 22 db boccola maschic	7,80	10	100
4600F	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta isolata boccola F	5,70	10	100
4602F	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta passaggio cc boccola F	5,40	10	100
4607F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 7 db boccola F	7,20	10	100
4610F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 10 db boccola F	7,20	10	100
4614F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 14 db boccola F	7,20	10	100
4618F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 18 db boccola F	7,30	10	100
4622F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 22 db boccola F	7,30	10	100
4650	Plastica compatibile Ticino Living international due frutt	1,00	20	20
4651	Plastica compatibile Ticino Light due frutti	1,00	20	20
4652	Plastica compatibile Ticino Living international singolo frutto/AIF	0,70	20	20
4653	Plastica compatibile Ticino Magic	0,70	20	20
4654	Plastica compatibile Vimar Idea nera	0,70	20	20
4655	Plastica compatibile Vimar 8000	0,70	20	20
4656	Plastica compatibile Gewiss Playbus	0,70	20	20
4657	Plastica compatibile Vimar Idea bianca	0,70	20	20
4658	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Blanc	0,70	20	20
4659	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Noir	0,70	20	20
4660	Plastica compatibile Ticino Light singolo frutto/AIF	0,70	20	20
4661	Plastica compatibile Ave Sistema 45 grigio chiaro RAL	0,70	20	20
4662	Plastica compatibile Ticino Living	0,70	20	20
4663	Plastica compatibile Gewiss 9000	0,70	20	20
4664	Plastica compatibile Legrand Cross	0,70	20	20
4665	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Banquise	0,70	20	20
4666	Plastica compatibile Gewiss System white	0,70	20	20
4667	Plastica compatibile Vimar Plana	0,70	20	20
4668	Plastica compatibile Ticino Luna	0,70	20	20
4669	Plastica compatibile light Tech metallizzata singolo frutto/AIF	2,40	20	20
4670	Plastica compatibile Gewiss System black	0,70	20	20
4671	Plastica compatibile light Tech metallizzata doppio fruttc	2,40	20	20
4672	Plastica compatibile Legrand Vela chiara	0,70	20	20
4673	Plastica compatibile Legrand Vela scura	0,70	20	20
4674	Plastica compatibile Ticino TT Magic	0,70	20	20
4675	Plastica compatibile Ticino Matix	0,70	20	20
4676	Plastica compatibile Ticino Axolute chiara	2,40	20	20
4677	Plastica compatibile Ticino Axolute scura	2,40	20	20
4678	Plastica compatibile Vimar Eikon	0,70	20	20
4679	Plastica compatibile Vimar Eikon Next	2,40	20	20
4680	Plastica compatibile Gewiss Chorus bianca	0,70	20	20
4681	Plastica compatibile Gewiss Chorus nera	0,70	20	20
4682	Plastica compatibile Gewiss Chorus titanio	2,40	20	20
4683	Plastica compatibile Plana Silver	2,40	20	20
4684	Plastica compatibile Vimar Eikon chiara	1,20	20	20
4685	Plastica compatibile Ticino Axolute bianca	1,20	20	20
4686	Plastica compatibile Abb Mylos chiara velvet	2,40	20	20
4687	Plastica compatibile Abb Mylos scura velvet	2,40	20	20
4688	Plastica compatibile Abb Chiara bianca	1,20	20	20
4689	Plastica compatibile Vimar Arkè scura	1,20	20	20
4690	Plastica compatibile Ave 44 Life nero lucido	2,40	20	20
4691	Plastica compatibile Ave 44 Domus chiara	1,20	20	20
4692	Plastica compatibile Abb Elos scura	0,70	20	20
4693	Plastica compatibile Vimar Arkè chiara	1,00	20	20
4694	Plastica compatibile ABB Mylos bianca opacc	1,30	20	20

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
	PRESE TV/SAT DEMISCELATE CON CONNESSIONI FastF			
4720	Presa demix diretta 40-860 / 950-2300 MHz terminale -2 db	9,13	10	100
4721	Presa diretta TV + diretta SAT cc	7,10	10	100
4722	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -4db	10,93	10	100
4723	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -7db	10,93	10	100
4724	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -10db	10,93	10	100
4725	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -14db	10,93	10	100
4726	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -18db	11,30	10	100
4727	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -22db	11,30	10	100
4750	Plastica compatibile Ticino Living international due frutti per presa demix	1,00	20	20
4751	Plastica compatibile Ticino Light due frutti per presa demix	1,00	20	20
4752	Plastica compatibile Ticino Living international singolo frutto per presa demix/AIF	0,70	20	20
4753	Plastica compatibile Ticino Magic per presa demix	0,70	20	20
4754	Plastica compatibile Vimar Idea nera per presa demix	0,70	20	20
4755	Plastica compatibile Vimar 8000 per presa demix	0,70	20	20
4756	Plastica compatibile Gewiss Playbus per presa demix	0,70	20	20
4757	Plastica compatibile Vimar Idea bianca per presa demix	0,70	20	20
4758	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Blanc per presa demix	0,70	20	20
4759	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Noir per presa demix	0,70	20	20
4760	Plastica compatibile Ticino Light singolo frutto per presa demix/AIF	0,70	20	20
4761	Plastica compatibile Ave Sistema 45 grigio chiaro RAL per presa demix	0,70	20	20
4762	Plastica compatibile Ticino Living per presa demix	0,70	20	20
4763	Plastica compatibile Gewiss 9000 per presa demix	0,70	20	20
4764	Plastica compatibile Legrand Cross per presa demix	0,70	20	20
4765	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Banquise per presa demix	0,70	20	20
4766	Plastica compatibile Gewiss System white per presa demix	0,70	20	20
4767	Plastica compatibile Vimar Plana per presa demix	0,70	20	20
4768	Plastica compatibile Ticino Luna per presa demix	0,70	20	20
4769	Plastica compatibile light Tech metallizzata singolo frutto per presa demix/AIF	2,40	20	20
4770	Plastica compatibile Gewiss System black per presa demix	0,70	20	20
4771	Plastica compatibile light Tech metallizzata doppio frutto per presa demix	2,40	20	20
4772	Plastica compatibile Legrand Vela chiara per presa demix	0,70	20	20
4773	Plastica compatibile Legrand Vela scura per presa demix	0,70	20	20
4774	Plastica compatibile Ticino TT Magic per presa demix	0,70	20	20
4775	Plastica compatibile Ticino Matix per presa demix	0,70	20	20
4776	Plastica compatibile Ticino Axolute chiara per presa demix	2,40	20	20
4777	Plastica compatibile Ticino Axolute scura per presa demix	2,40	20	20
4778	Plastica compatibile Vimar Eikon per presa demix	0,70	20	20
4779	Plastica compatibile Vimar Eikon Next per presa demix	2,40	20	20
4780	Plastica compatibile Gewiss Chorus bianca per presa demix	0,70	20	20
4781	Plastica compatibile Gewiss Chorus nera per presa demix	0,70	20	20
4782	Plastica compatibile Gewiss Chorus titanio per presa demix	2,40	20	20
4783	Plastica compatibile Plana Silver per presa demix	2,40	20	20
4784	Plastica compatibile Vimar Eikon chiara per presa demix	0,70	20	20
4785	Plastica compatibile Ticino Axolute bianca per presa demix	0,70	20	20
4786	Plastica compatibile Abb Mylos chiara velvet per presa demix	2,40	20	20
4787	Plastica compatibile Abb Mylos scura velvet per presa demix	2,40	20	20
4788	Plastica compatibile Abb Chiara bianca per presa demix	0,70	20	20
4789	Plastica compatibile Vimar Arkè scura per presa demix	1,00	20	20
4790	Plastica compatibile Ave 44 Life nero lucido per presa demix	2,40	20	20
4791	Plastica compatibile Ave 44 Domus chiara per presa demix	0,70	20	20
4792	Plastica compatibile Abb Elos scura per presa demix	0,70	20	20
4793	Plastica compatibile Vimar Arkè chiara per presa demix	0,70	20	20
4794	Plastica compatibile ABB Mylos bianca opaco per presa demix	1,30	20	20
4798	Plastica autoportante per presa demiscelata tonda due frutti (in abbinamento all'art. 4753	1,60	20	120
4799	Plastica autoportante per presa demiscelata tonda (in abbinamento all'art. 4753	1,60	20	120
	ANTENNE PARABOLICHE			
1040	Antenna Offset Dm 40 cm AZ/EL	27,80	1	1
1065I	Antenna Offset Dm 65 cm AZ/EL Click Clack acciaio confezione 5 pz	28,40	5	5
1085I	Antenna Offset Dm 85 cm AZ/EL Click Clack alluminio Bianca confezione 5 pz	50,30	5	5
1085IG	Antenna Offset Dm 85 cm AZ/EL Click Clack alluminio Grigia confezione 5 pz	50,30	5	5
1085IR	Antenna Offset Dm 85 cm AZ/EL Click Clack alluminio Rossa confezione 5 pz	50,30	5	5
1100I	Antenna Offset Dm 100 cm AZ/EL alluminio Bianca confezione 5 pz	67,20	5	5
1100IG	Antenna Offset Dm 100 cm AZ/EL alluminio Grigia confezione 5 pz	67,20	5	5
1100IR	Antenna Offset Dm 100 cm AZ/EL alluminio Rossa confezione 5 pz	67,20	5	5

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
	ACCESSORI DUAL FEED			
4703	Adattatore dual feed per antenne 1085/ 1100	4,50	1	1
	MULTISWITCH RADIALI			
2408MF	Multiswitch a matrice autoalimentato radiale 5 x 8 attivo con connessioni f	82,30	1	5
2412MF	Multiswitch a matrice autoalimentato radiale 5 x 12 attivo con connessioni f	103,20	1	5
2416MF	Multiswitch a matrice autoalimentato radiale 5 x 16 attivo con connessioni f	120,90	1	5
2808MX	Multiswitch a matrice con connessioni FastF autoalimentato radiale 9 x 8 attiv	191,30	1	5
2812MX	Multiswitch a matrice con connessioni FastF autoalimentato radiale 9 x 12 attiv	253,70	1	5
2816MX	Multiswitch a matrice con connessioni FastF autoalimentato radiale 9 x 16 attiv	342,00	1	5
	MULTISWITCH CASCATA CON CONNESSIONI FastF			
2200MX	Multiswitch a matrice 4 x 4 x 4 attivo -2 dB	44,10	1	10
2201MX	Multiswitch a matrice 4 x 4 x 4 attivo -8 dB	44,10	1	10
2202MX	Multiswitch a matrice 4 x 4 x 4 attivo -16 dB	44,10	1	10
2203MX	Multiswitch a matrice 4 x 4 terminale -2 dB	44,10	1	10
2200XP	Multiswitch a matrice 4 x 4 x 4 attivo regolabile 0/-10 dB	51,90	1	10
2201XP	Multiswitch a matrice 4 x 4 x 4 attivo regolabile -8/-18 dB	51,90	1	10
2205MX	Multiswitch a matrice 4 x 4 x 6 attivo -2 dB	59,00	1	10
2206MX	Multiswitch a matrice 4 x 4 x 6 attivo -8 dB	59,00	1	10
2207MX	Multiswitch a matrice 4 x 4 x 6 attivo -16 dB	59,00	1	10
	MULTISWITCH CASCATA CON MISCELAZIONE TERRESTRE			
2220XP	Multiswitch a matrice 5 x 5 x 4 attivo -2 dB	49,50	1	10
2221XP	Multiswitch a matrice 5 x 5 x 4 attivo regolabile -10/-20 dB	49,50	1	10
2230MF	Multiswitch a matrice 5 x 5 x 4 attivo -2 dB con connettori F	46,10	1	10
2231MF	Multiswitch a matrice 5 x 5 x 4 attivo -8 dB con connettori F	46,10	1	10
2240MF	Multiswitch a matrice 5 x 5 x 6 attivo -2 dB con connettori F	57,00	1	10
2241MF	Multiswitch a matrice 5 x 5 x 6 attivo -8 dB con connettori F	57,00	1	10
2250MF	Multiswitch a matrice 5 x 5 x 8 attivo -2 dB con connettori F	68,70	1	10
2251MF	Multiswitch a matrice 5 x 5 x 8 attivo -8 dB con connettori F	68,70	1	10
2290XP	Multiswitch SCR a matrice 5 x 5 x 1 attivo regolabile 0/-12dB	101,30	1	10
2300MX	Multiswitch a matrice 9 x 9 x 4 attivo -2dB	119,30	1	5
2301MX	Multiswitch a matrice 9 x 9 x 4 attivo -8 dB	119,30	1	5
2303MX	Multiswitch a matrice 9 x 4 attivo terminale -2 dB	119,30	1	5
2305MX	Multiswitch a matrice 9 x 9 x 6 attivo -2 dB	164,30	1	5
2306MX	Multiswitch a matrice 9 x 9 x 6 attivo -8 dB	164,30	1	5
2501MF	Multiswitch dCSS/SCR 5x5x1 livello d'uscita autoregolante con connettori F	95,00	1	10
2502MF	Multiswitch dCSS/SCR/Legacy 5x5x2 livello d'uscita autoregolante con connettori F	114,00	1	10
2504MF	Multiswitch dCSS/SCR/Legacy 5x5x4 livello d'uscita autoregolante con connettori F	193,80	1	10
	AMPLIFICATORI SAT			
2261MF	Amplificatore di testata per distrib, a piani, +12/22dB tilt regolabile	77,80	1	5
	ACCESSORI PER MULTISWITCH			
2210	Pressacavo per morsetto diametro cavo 4/ 5 mm serie lunga	0,30	50	500
2211	Pressacavo per morsetto diametro cavo 4/ 5 mm serie corta	0,30	50	500
2212	Pressacavo per morsetto diametro cavo 6-7 mm serie lunga	0,30	50	500
2213	Pressacavo per morsetto diametro cavo 6-7 mm serie corta	0,30	50	500
2271	Giunzione rapida per multiswitch serie 2200MX	9,20	5	5
4002M	Splitter passivo 2 vie a quattro polarità	28,80	1	1
4114M	Derivatore a una derivazione per 4 polarità -16db	19,10	1	1
4214M	Derivatore a due derivazione per 4 polarità -16db	29,70	1	1
	MODULATORI DIGITALI			
2050HD	Modulatore digitale HD con schermo grafico HDMI Loop RF Loop	258,00	1	10
	RICEVITORI DIGITALI TERRESTRI			
3611	Ricevitore DVB T2 HEVC H265 1000 canali LCN, USB Playback 1 HDMI + SCART	47,50	1	20
	RICEVITORI SATELLITE			
3507	Ricevitore DVB S2 H265 Free to Air 5000 canali USB Playback 1 HDMI + 1 SCART	47,50	1	20
3907	Smart card Tivù Sat per Cam Professional	207,40	1	1
3908	CAM Professional Tivusat 3.5 HD	408,00	1	1
3909	Cam Professional 3.5 Mediaset Premium SD	408,00	1	1

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
CONVERTITORI				
5846	LNB Universale Singolo 0,3dB	3,90	1	50
5852	LNB tunable monoblock per dual feed a 6° su antenne 80/85cm	14,00	1	30
5854	LNB tunable monoblock per dual feed a 4° su antenne 80/85cm	14,00	1	30
5822	LNB Universale Twin 0,2dB Typ	9,70	1	50
5844	LNB Universale Quad uscite indipendenti 0,2 dB Typ	15,90	1	50
5845	LNB Universale Otto uscite indipendenti 0,2 dB Typ	37,50	1	30
5853	LNB SCR 1 Out 4ch SCR + 1 Out Legacy	40,00	1	30
5855	LNB SCR 1 Out 4ch SCR + 2 Out Legacy	49,40	1	30
5824	LNB Universale Quattro VH/VH 0,2dB Typ	14,80	1	50
CONNESSIONI				
4630	Prolunga 1,5 m classe A connettori IEC Maschio/Femmina pressofusi	6,70	1	100
4631	Prolunga 3 m classe A connettori IEC Maschio/Femmina pressofusi	7,60	1	50
4632	Prolunga 5 m classe A connettori IEC Maschio/Femmina pressofusi	9,20	1	20
4800	Connettore tipo F ad avvitare da 6,7mm	0,14	100	5.000
4801	Connettore femmina /femmina tipo F	0,70	100	5.000
4805	Connettore F ad avvitare per cavo da 5 mm	0,35	100	5.000
4806	Connettore F professionale maschio/maschio rapidc	1,96	20	1.000
4853	Connettore tipo F Professionale ad avvitare per cavo da 5,0 mm	0,50	100	2.500
4854	Connettore tipo F Professionale ad avvitare per cavo da 6,0 mm	0,55	100	2.500
4855	Connettore tipo F Professionale ad avvitare per cavo da 6,7mm	0,52	100	2.500
4858	Connettore tipo F Professionale ad avvitare per cavo da 10,1 mm	1,58	10	2.500
4859	Connettore tipo F Professionale ad avvitare per cavo da 10,4 mm	1,86	10	2.500
4873	Connettore tipo F Professionale a crimpare per cavo da 5,0 mm	0,43	100	2.500
4874	Connettore tipo F Professionale a crimpare per cavo da 6,0 mm	0,37	100	2.500
4875	Connettore tipo F Professionale a crimpare per cavo da 6,7 mm	0,44	100	2.500
ACCESSORI VARI				
4800T	Terminazione 75 ohm per connessione F	0,36	100	100
4885	Adattatore cavo 10,1 mm - coax 6,7 mm	3,54	10	10
4840	Resistenza di chiusura corazzata	0,39	50	500
4841	Resistenza di chiusura corazzata isolata	1,75	50	500
4903	Spelacavo universale a due lame per connessioni Telewire	15,21	20	200
4899	Pinza Professionale per connettori F a crimpare per connettori RG 58/59/62	21,36	1	5
4900	Pinza Professionale per connettori F a crimpare per connettori RG 6/11/13	57,64	1	6
4023	Switch DiSEqC 3 input 1 output + mix terrestre	10,03	1	100
4026M	Switch DiSEqC 2,0 / 4 input 1 output	5,91	1	100
4707	Morsettiera per messa a terra 8 cavi	3,80	1	75
EVO CAD PROFESSIONALE				
9500	Programma EVO CAD professionale per calcolo impianti centralizzati TV/SAT	72,00	1	1
CAVI COASSIALI				
CT100C	0,80CU+3,5FPE+AL FOIL AL +16*3*0,11TC 5.0PVC	0,35	800	19.200
CT115C	1.13CU+4.80FPE+AL FOIL+16*4*0.11TC+6.70PVC	0,54	400	12.000
CT100XP	0,80CU+3,5FPE+AL FOIL AL +16*6*0,11TC 5.0PVC Classe A	0,44	800	19.200
Note				