

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
<b>ANTENNE TERRESTRI</b>				
1528	Antenna DIGIT 46 UHF CH 21-48 BREVETTO CFS fast assembly	29,40	6	60
1548C	Antenna LABTRE CH 21-48 BREVETTO CFS fast assembly 5G	45,20	10	60
1648	Antenna VERTIGO CH 21-48 BREVETTO CFS fast assembly 5G	62,00	6	48
<b>FILTRI LTE</b>				
9370	Filtro LTE per up link installazione indoor con connettore F 5G	13,70	5	100
<b>MISCELATORI DA PALO E DA INTERNO CON CONNESSIONI FastF</b>				
9400	Miscelatore da palo a 2 ingressi VHF-UHF	12,95	10	10
9403	Miscelatore da palo a 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2	12,75	10	10
4101	Mix/demix da interno in pressofusione	10,10	10	10
4971	Contentitore plastico da palo per partitori 3-4 out e Mix Demix	3,40	10	100
<b>CENTRALINI DA PALO CON CONNESSIONI FastF Rif. Out Power Ima 3 (2 tones) -35 dBuV</b>				
9060	CLB da palo 1 ingresso 110 dBuV amplificazione 15dB fissa <b>LTE FREE</b>	18,20	5	40
9070	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 110 dBuV amplificazione 15dB fissa <b>LTE FREE</b>	18,95	5	40
9080	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 110 dBuV amplificazione 11dB fissa <b>LTE FREE</b>	19,70	5	40
9000	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 116 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF <b>regolazione taglio CUSTOM LTE FREE</b>	42,10	1	10
9001	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 116 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF regolabile taglio <b>(21-35/36-60) LTE FREE</b>	37,90	1	10
9010	CLB da palo 1 ingresso 116 dBuV amplificazione 20dB VHF 23dB UHF regolabile <b>LTE FREE</b>	34,30	1	10
9020	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 116 dBuV amplificazione 20dB VHF 24dB UHF regolabile <b>LTE FREE</b>	35,80	1	10
9030	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 116 dBuV amplificazione 20dB VHF 23dB UHF regolabile <b>LTE FREE</b>	37,50	1	10
9004	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 117 dBuV ampli 20dB VHF 28dB UHF <b>regolazione taglio CUSTOM LTE FREE</b>	47,90	1	10
9005	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 117 dBuV ampli 20dB VHF 28dB UHF regolabile taglio <b>(21-35/36-60) LTE FREE</b>	45,40	1	10
9041	CLB da palo 1 ingresso 117 dBuV amplificazione 20dB VHF 28dB UHF regolabile <b>LTE FREE</b>	35,20	1	10
9051	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 117 dBuV amplificazione 20dB VHF 26dB UHF regolabile <b>LTE FREE</b>	36,70	1	10
9061	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 117 dBuV amplificazione 20dB VHF 28dB UHF regolabile <b>LTE FREE</b>	38,70	1	10
9100	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 121 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF <b>regolazione taglio CUSTOM LTE FREE</b> telealimentazione	57,90	1	10
9101	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 121 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF reg taglio <b>(21-35/36-60) LTE FREE</b> telealimentazione	54,35	1	10
9110	CLB da palo 1 ingresso 121 dBuV amplificazione 20dB VHF 26dB UHF regolabile-telealimentazione <b>LTE FREE</b>	42,55	1	10
9120	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF 121 dBuV amplificazione 20dB VHF 26dB UHF regolabile telealimentazione <b>LTE FREE</b>	46,20	1	10
9130	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 121 dBuV ampli 20dB VHF 23dB UHF regolabile telealimentazione <b>LTE FREE</b>	46,90	1	10
9200	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 121 dBuV ampli 33dB VHF 35dB UHF <b>regolazione taglio CUSTOM LTE FREE</b> telealimentazione	61,30	1	10
9201	CLB da palo 4 ingressi III-IV-V-UHF 121 dBuV ampli 33dB VHF 35dB UHF reg taglio <b>(21-35/36-60) LTE FREE</b> telealimentazione	56,50	1	10
9210	CLB da palo 1 ingresso 121 dBuV amplificazione 33dB VHF 37dB UHF regolabile-telealimentazione <b>LTE FREE</b>	43,90	1	10
9220	CLB da palo 2 ingressi VHF-UHF1-UHF2 121 dBuV amplificazione 33dB VHF 37dB UHF regolabile-telealimentazione <b>LTE FREE</b>	47,55	1	10
9230	CLB da palo 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 121 dBuV ampli 33dB VHF 35dB UHF regolabile telealimentazione <b>LTE FREE</b>	49,70	1	10
<b>ALIMENTATORI</b>				
2113	Alimentatore 12V 1000mA per serie 8000XC	17,45	1	10
2114	Alimentatore retro TV switching 300mAh 12V con connettore F - 1 uscita miniaturizzato - COLORE NERO	11,15	1	100
<b>CENTRALINI AUTOALIMENTATI CON CONNESSIONI FastF LTE FREE Rif. Out Power Ima 3 (2 tones) -35 dBuV</b>				
8100XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 120 dBuV VLS ampli 35dB VHF 35dB UHF <b>regolazione taglio CUSTUM</b> telealim <b>LTE FREE</b>	115,70	1	10
8101XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 120 dBuV VLS ampli 35dB VHF 35dB UHF reg taglio <b>(21-35/36-60)</b> telealim <b>LTE FREE</b>	108,00	1	10
8110XC	CLB 1 ingresso 120 dBuV VLS ampli 37dB VHF 37dB UHF reg telealimentazione <b>LTE FREE</b>	99,80	1	10
8120XC	CLB 2 ingressi VHF-UHF 120 dBuV VLS amplificazione 37dB VHF 37dB UHF reg telealimentazione <b>LTE FREE</b>	100,30	1	10
8130XC	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 120 dBuV VLS ampli 35dB VHF 35dB UHF reg telealimentazione <b>LTE FREE</b>	102,60	1	10
8200XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 124 dBuV VLS ampli 40dB VHF 40dB UHF <b>regolazione taglio CUSTUM</b> telealim <b>LTE FREE</b>	145,80	1	10
8201XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 124 dBuV VLS ampli 40dB VHF 40dB UHF taglio <b>(21-35/36-60)</b> telealim <b>LTE FREE</b>	136,50	1	10
8210XC	CLB 1 ingresso 124 dBuV circuito VLS amplificazione 40dB VHF 42dB UHF reg. telealimentazione <b>LTE FREE</b>	127,10	1	10
8220XC	CLB 2 ingressi VHF-UHF 124 dBuV VLS amplificazione 40dB VHF 42dB UHF reg. telealim. <b>LTE FREE</b>	123,60	1	10
8230XC	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 124 dBuV VLS amplificazione 40dB VHF 40dB UHF reg. telealim. <b>LTE FREE</b>	129,80	1	10
8300XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 128 dBuV VLS ampli 45dB VHF 45dB UHF <b>regolazione taglio CUSTUM</b> telealim. <b>LTE FREE</b>	193,30	1	10
8301XC	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 128 dBuV VLS ampli 45dB VHF 45dB UHF reg. taglio <b>(21-35/36-60)</b> telealim. <b>LTE FREE</b>	183,20	1	10
8310XC	CLB 1 ingresso 128 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 47dB UHF reg. telealimentazione <b>LTE FREE</b>	156,00	1	10
8320XC	CLB 2 ingressi VHF-UHF 128 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 47dB UHF telealim. <b>LTE FREE</b>	164,00	1	10
8330XC	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 128 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 45dB UHF reg. telealim. <b>LTE FREE</b>	170,00	1	10
7801SL	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 118 dBuV amplificazione 20dB VHF 25dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	93,30	1	10
7810SL	CLB 1 ingresso 118 dBuV amplificazione 20dB VHF 25dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	83,90	1	10
7820SL	CLB 2 ingressi VHF-UHF 118 dBuV amplificazione 20dB VHF 25dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	90,65	1	10
7830SL	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 118 dBuV amplificazione 20dB VHF 25dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	91,10	1	10
8101SL	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 120 dBuV VLS ampli 35dB VHF 35dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	120,10	1	10
8110SL	CLB 1 ingresso 120 dBuV VLS ampli 37dB VHF 37dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	112,10	1	10
8120SL	CLB 2 ingressi VHF-UHF 120 dBuV VLS amplificazione 37dB VHF 37dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	112,60	1	10
8130SL	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 120 dBuV VLS ampli 35dB VHF 35dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	114,90	1	10
8201SL	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 124 dBuV VLS ampli 40dB VHF 40dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	148,70	1	10
8210SL	CLB 1 ingresso 124 dBuV circuito VLS amplificazione 40dB VHF 42dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	139,40	1	10
8220SL	CLB 2 ingressi VHF-UHF 124 dBuV VLS amplificazione 40dB VHF 42dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	135,90	1	10
8230SL	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 124 dBuV VLS amplificazione 40dB VHF 40dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	142,00	1	10
8301SL	CLB 4 ingressi III-IV-V-UHF 128 dBuV VLS ampli 45dB VHF 45dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	195,40	1	10
8310SL	CLB 1 ingresso 128 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 47dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	168,30	1	10
8320SL	CLB 2 ingressi VHF-UHF 128 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 47dB UHF reg taglio con tasto <b>LTE FREE 4G-5G telealimentato</b>	176,30	1	10

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
8330SL	CLB 3 ingressi VHF-UHF1-UHF2 128 dBuV circuito VLS amplificazione 45dB VHF 45dB UHF reg taglio con tasto <b>ITF FREE 4G-5G telealimentato</b>	182,50	1	10
		-		
	<b>COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE CON CONNESSIONI FastF</b>			
6107	Mini Derivatore induttivo 1 out -7dB 4/2200MHz	7,85	10	10
6110	Mini Derivatore induttivo 1 out -10dB 4/2200MHz	7,85	10	10
6115	Mini Derivatore induttivo 1 out -15dB 4/2200MHz	7,85	10	10
6118	Mini Derivatore induttivo 1 out -18dB 4/2200MHz	7,85	10	10
6211	Mini Derivatore induttivo 2 out -11dB 4/2200MHz	9,45	10	10
6214	Mini Derivatore induttivo 2 out -14dB 4/2200MHz	9,45	10	10
6218	Mini Derivatore induttivo 2 out -18dB 4/2200MHz	9,45	10	10
6228	Mini Derivatore induttivo 2 out -28dB 4/2200MHz	11,15	10	10
6310	Mini Derivatore induttivo 3 out -10dB 4/2200MHz	12,35	10	10
6315	Mini Derivatore induttivo 3 out -15dB 4/2200MHz	12,35	10	10
6320	Mini Derivatore induttivo 3 out -20dB 4/2200MHz	12,35	10	10
6412	Mini Derivatore induttivo 4 out -12dB 4/2200MHz	13,95	10	10
6415	Mini Derivatore induttivo 4 out -15dB 4/2200MHz	13,95	10	10
6418	Mini Derivatore induttivo 4 out -18dB 4/2200MHz	13,95	10	10
6420	Mini Derivatore induttivo 4 out -20dB 4/2200MHz	13,95	10	10
		-		
	<b>DIVISORI CON CONNESSIONI FastF</b>			
6302	Mini Divisore 2 out passivo con diodi 4/2200MHz	7,25	10	10
6303	Mini Divisore 3 out passivo con diodi 4/2200MHz	10,95	10	10
6304	Mini Divisore 4 out passivo con diodi 4/2200MHz	12,85	10	10
		-		
	<b>PRESE LARGABANDA 4/2200 MHz CON CONNESSIONI FastF</b>			
4600	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta isolata boccola femmina	6,90	10	100
4602	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta passaggio cc boccola femmina	6,90	10	100
4604	Presa in pressofusione 2,2 GHz 4db deriv. 4db pass. boccola femmina	8,49	10	100
4607	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 7 db boccola femmina	8,49	10	100
4610	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 10db boccola femmina	8,49	10	100
4614	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 14 db boccola femmina	8,49	10	100
4618	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 18 db boccola femmina	8,92	10	100
4622	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 22 db boccola femmina	8,92	10	100
4600M	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta isolata boccola maschio	5,95	10	100
4602M	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta passaggio cc boccola maschio	5,35	10	100
4604M	Presa in pressofusione 2,2 GHz 4db deriv. 4db pass. boccola maschio	7,55	10	100
4607M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 7 db boccola maschio	7,55	10	100
4610M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 10 db boccola maschio	7,55	10	100
4614M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 14 db boccola maschio	7,55	10	100
4618M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 18 db boccola maschio	9,39	10	100
4622M	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 22 db boccola maschio	9,39	10	100
4600F	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta isolata boccola F	6,10	10	100
4602F	Presa in pressofusione 2,2 GHz diretta passaggio cc boccola F	6,05	10	100
4607F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 7 db boccola F	7,65	10	100
4610F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 10 db boccola F	7,65	10	100
4614F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 14 db boccola F	7,65	10	100
4618F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 18 db boccola F	7,75	10	100
4622F	Presa in pressofusione 2,2 GHz derivata 22 db boccola F	7,75	10	100
4630	Presa finale passante diretta F/maschio IEC	3,10	10	100
4650	Plastica compatibile Ticino Living international due frutti	1,15	20	20
4651	Plastica compatibile Ticino Light due frutti	1,15	20	20
4652	Plastica compatibile Ticino Living international singolo frutto/AIR	0,82	20	20
4653	Plastica compatibile Ticino Magic	0,82	20	20
4654	Plastica compatibile Vimar Idea nera	0,82	20	20
4655	Plastica compatibile Vimar 8000	0,82	20	20
4656	Plastica compatibile Gewiss Playbus	0,82	20	20
4657	Plastica compatibile Vimar Idea bianca	0,82	20	20
4658	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Blanc	0,82	20	20
4659	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Noir	0,82	20	20
4660	Plastica compatibile Ticino Light singolo frutto/AIR	0,82	20	20
4661	Plastica compatibile Ave Sistema 45 grigio chiaro RAL	0,82	20	20
4662	Plastica compatibile Ticino Living	0,82	20	20
4663	Plastica compatibile Gewiss 9000	0,82	20	20
4664	Plastica compatibile Legrand Cross	0,82	20	20
4665	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Banquise	0,82	20	20
4666	Plastica compatibile Gewiss System white	0,82	20	20
4667	Plastica compatibile Vimar Plana	0,82	20	20
4668	Plastica compatibile Ticino Luna	0,82	20	20
4669	Plastica compatibile light Tech metallizzata singolo frutto/AIR	2,75	20	20
4670	Plastica compatibile Gewiss System black	0,82	20	20
4671	Plastica compatibile light Tech metallizzata doppio frutto	2,75	20	20
4672	Plastica compatibile Legrand Vela chiara	0,82	20	20

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
4673	Plastica compatibile Legrand Vela scura	0,82	20	20
4674	Plastica compatibile Ticino TT Magic	0,82	20	20
4675	Plastica compatibile Ticino Matix	0,82	20	20
4676	Plastica compatibile Ticino Axolute chiara	2,75	20	20
4677	Plastica compatibile Ticino Axolute scura	2,75	20	20
4678	Plastica compatibile Vimar Eikon	0,82	20	20
4679	Plastica compatibile Vimar Eikon Next	2,75	20	20
4680	Plastica compatibile Gewiss Chorus bianca	0,82	20	20
4681	Plastica compatibile Gewiss Chorus nera	0,82	20	20
4682	Plastica compatibile Gewiss Chorus titanio	2,75	20	20
4683	Plastica compatibile Plana Silver	2,75	20	20
4684	Plastica compatibile Vimar Eikon chiara	1,38	20	20
4685	Plastica compatibile Ticino Axolute bianca	1,38	20	20
4686	Plastica compatibile Abb Mylos chiara velvet	2,75	20	20
4687	Plastica compatibile Abb Mylos scura velvet	2,75	20	20
4688	Plastica compatibile Abb Chiara bianca	1,38	20	20
4689	Plastica compatibile Vimar Arkè scura	1,38	20	20
4690	Plastica compatibile Ave 44 Life nero lucido	2,75	20	20
4691	Plastica compatibile Ave 44 Domus chiara	0,82	20	20
4692	Plastica compatibile Abb Elos scura	0,82	20	20
4693	Plastica compatibile Vimar Arkè chiara	1,15	20	20
4694	Plastica compatibile ABB Mylos bianca opaco	1,49	20	20
	<b>PRESE TV/SAT DEMISCELATE CON CONNESSIONI FastF</b>			
4720	Presa demix diretta 40-860 / 950-2300 MHz terminale -2 db	10,55	10	100
4721	Presa diretta TV + diretta SAT cc	8,20	10	100
4722	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -4db	12,60	10	100
4723	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -7db	12,60	10	100
4724	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -10db	12,60	10	100
4725	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -14db	12,60	10	100
4726	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -18db	12,90	10	100
4727	Presa demix induttiva derivata 40-860 / 950-2300 MHz -22db	12,90	10	100
4750	Plastica compatibile Ticino Living international due frutti per presa demix	1,15	20	20
4751	Plastica compatibile Ticino Light due frutti per presa demix	1,15	20	20
4752	Plastica compatibile Ticino Living international singolo frutto per presa demix/AIR	0,82	20	20
4753	Plastica compatibile Ticino Magic per presa demix	0,82	20	20
4754	Plastica compatibile Vimar Idea nera per presa demix	0,82	20	20
4755	Plastica compatibile Vimar 8000 per presa demix	0,82	20	20
4756	Plastica compatibile Gewiss Playbus per presa demix	0,82	20	20
4757	Plastica compatibile Vimar Idea bianca per presa demix	0,82	20	20
4758	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Blanc per presa demix	0,82	20	20
4759	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Noir per presa demix	0,82	20	20
4760	Plastica compatibile Ticino Light singolo frutto per presa demix/AIR	0,82	20	20
4761	Plastica compatibile Ave Sistema 45 grigio chiaro RAL per presa demix	0,82	20	20
4762	Plastica compatibile Ticino Living per presa demix	0,82	20	20
4763	Plastica compatibile Gewiss 9000 per presa demix	0,82	20	20
4764	Plastica compatibile Legrand Cross per presa demix	0,82	20	20
4765	Plastica compatibile Ave Sistema 45 Banquise per presa demix	0,82	20	20
4766	Plastica compatibile Gewiss System white per presa demix	0,82	20	20
4767	Plastica compatibile Vimar Plana per presa demix	0,82	20	20
4768	Plastica compatibile Ticino Luna per presa demix	0,82	20	20
4769	Plastica compatibile light Tech metallizzata singolo frutto per presa demix/AIR	2,75	20	20
4770	Plastica compatibile Gewiss System black per presa demix	0,82	20	20
4771	Plastica compatibile light Tech metallizzata doppio frutto per presa demix	2,75	20	20
4772	Plastica compatibile Legrand Vela chiara per presa demix	0,82	20	20
4773	Plastica compatibile Legrand Vela scura per presa demix	0,82	20	20
4774	Plastica compatibile Ticino TT Magic per presa demix	0,82	20	20
4775	Plastica compatibile Ticino Matix per presa demix	0,82	20	20
4776	Plastica compatibile Ticino Axolute chiara per presa demix	2,75	20	20
4777	Plastica compatibile Ticino Axolute scura per presa demix	2,75	20	20
4778	Plastica compatibile Vimar Eikon per presa demix	0,82	20	20
4779	Plastica compatibile Vimar Eikon Next per presa demix	2,75	20	20
4780	Plastica compatibile Gewiss Chorus bianca per presa demix	0,82	20	20
4781	Plastica compatibile Gewiss Chorus nera per presa demix	0,82	20	20
4782	Plastica compatibile Gewiss Chorus titanio per presa demix	2,75	20	20
4783	Plastica compatibile Plana Silver per presa demix	2,75	20	20
4784	Plastica compatibile Vimar Eikon chiara per presa demix	0,82	20	20
4785	Plastica compatibile Ticino Axolute bianca per presa demix	0,82	20	20
4786	Plastica compatibile Abb Mylos chiara velvet per presa demix	2,75	20	20
4787	Plastica compatibile Abb Mylos scura velvet per presa demix	2,75	20	20
4788	Plastica compatibile Abb Chiara bianca per presa demix	0,82	20	20
4789	Plastica compatibile Vimar Arkè scura per presa demix	1,15	20	20

Codice	Descrizione	Prezzo	Conf. Min.	Master
4790	Plastica compatibile Ave 44 Life nero lucido per presa demix	2,75	20	20
4791	Plastica compatibile Ave 44 Domus chiara per presa demix	0,82	20	20
4792	Plastica compatibile Abb Elos scura per presa demix	0,82	20	20
4793	Plastica compatibile Vliimar Arkè chiara per presa demix	0,82	20	20
4794	Plastica compatibile ABB Mylos bianca opaco per presa demix	1,49	20	20
4798	Plastica autoportante per presa demiscelata tonda due frutti (in abbinamento all'art. 4753)	1,95	20	120
4799	Plastica autoportante per presa demiscelata tonda (in abbinamento all'art. 4753)	1,95	20	120
<b>RICEVITORI DIGITALI TERRESTRI</b>				
3612	Ricevitore DVB T2 HEVC H265 10bit 1000 canali LCN, USB, 1 HDMI, 1 SCART, audio dolby digital plus	48,65	1	10
<b>CONNESSIONI</b>				
4801	Connettore femmina /femmina tipo F	0,70	100	5.000
4805	Connettore F ad avvitare per cavo da 5 mm - busta 100pz	0,14	100	5.000
4807	Connettore F ad avvitare per cavo da 6,7 mm - busta 100pz	0,15	100	5.000
4853	Connettore tipo F Professionale ad avvitare per cavo da 5,0 mm - doppio or - barattolo da 100pz	0,50	100	2.500
4855	Connettore tipo F Professionale ad avvitare per cavo da 6,7mm - doppio or - barattolo da 100pz	0,52	100	2.500
<b>ACCESSORI VARI</b>				
4800T	Terminazione 75 ohm per connessione F	0,38	100	100
4840	Resistenza di chiusura corazzata	0,41	50	500
4841	Resistenza di chiusura corazzata isolata	2,02	50	500
4903	Spelacavo universale a due lame per connessioni Telewire	16,15	20	200
<b>CAVI COASSIALI</b>				
CT110XP	0,81mmCU+3,5mmFPE+AL FOIL AL +16*6*0,11AL 5.1PVC BIANCO Classe A+ ROLLBOX 150MT	0,56	600	29.400
CT120XP	1,02CU+4,7FPE+AL FOIL AL +16*8*0,12AL 6,7PVC BIANCO Classe A+ ROLLBOX 100MT	0,82	600	19.600

Freelux srl via Cittiglio 51D - 21014 Laveno Mombello (VA)

[www.telewire.it](http://www.telewire.it)